



ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ОБОРУДОВАНИЯ

Презентация оборудования

Дробилка PZO 600 DKS



1 613 220 ₺

<https://p-z-o.com/product/drobilki-pzo-600-dks-kupit-oborudovanie-v-moskve>



Дробилка PZO 600 DKS

Дробилка PZO 600 DKS, где D - дробилка, K - конфигурация ножей по типу "каскад", S - шнековая выгрузка. Дробилка для крупных кусков или слитков пластика способна измельчить большие изделия из пластмассы: пластмассовые игрушки, оконные профили, пластиковые детали каких-либо приборов или литые куски пластмассы. В качестве режущих лезвий в дробилках для крупной пластмассы используются мощные ножи, поддающиеся заточке. Они способны без труда разрезать большие куски пластика. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим шнеком для первичной отмывки материала.

Особенности и преимущества:

- по сравнению с другими дробилками, система шумопоглощения работает на 50% эффективней;
- модели изготавливаются по чертежам наших инженеров;
- консультации по техническим вопросам;
- высокотехнологичные решения используются для изготовления роторов;
- в оборудовании предусмотрено подключение воды;
- большой выбор запчастей, которые всегда есть в наличии;
- металлические детали защищены от внешних факторов порошковой краской;
- простота в обслуживании;
- высокое качество заточки ножей;
- гарантия на 1 год;
- низкая себестоимость переработки.

В чем различие дробилок и какую выбрать

I



Характеристики

Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами без шумоизоляции:	До 50%
Масса , кг , не более:	2760
Частота вращения ротора, мин ⁻¹ :	566
Установленная мощность электродвигателя шнека выгрузного, кВт:	7,5
Частота вращения шнека выгрузного, мин ⁻¹ :	985
Диаметр ротора, мм:	460
Производительность до, кг/ч:	600
Частота вращения вала электродвигателя , мин ⁻¹ :	1500
Установленная мощность электродвигателя дробилки, кВт:	30
Диаметр шнека, мм:	285
Длина шнека, мм:	2500
Размер загрузочного окна ВхШ, мм:	575x607
Сетка, мм (обеспечивается конструктивно):	40x200
Количество стационарных ножей, шт:	4
Количество роторных ножей, шт:	36
Габариты дробилки (ДхШхВ), мм:	3045x2370x2580
Длина ротора, мм:	600
Марка стали ножей:	6хс/6хв2с, Х12МФ
Тип выгрузки:	Шнековая
Подключение воды:	Да



Тип ножей:

Каскадные



Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Дробилка PZO 600 DKS – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	1 613 220 ₽

Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001



Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская,
34

