



ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ОБОРУДОВАНИЯ

Презентация оборудования

Шредер одновальный PZO SHR 1300 e75



6 556 488 ₺

<https://p-z-o.com/product/shreder-odnovalnyy-pzo-shr-1300-e75>



Шредер одновальный PZO SHR 1300 e75

Шредер одновальный PZO SHR 1300 относится к оборудованию для предварительного дробления твердых материалов. Конструкция предусматривает наличие роторных и стационарных ножей. При прохождении между ними сырье измельчается на более мелкие составляющие. Вращение ротора происходит с частотой 25-100 об/мин, что позволяет измельчать трубы, литники и другие трудные для переработки материалы.

Конструкция шредера обладает гидравлической плитой, которая повышает эффективность измельчения за счет придавливания материала к месту переработки. Высокая продуктивность оборудования также обеспечивается за счет наличия логической системы управления. Загрузка в бункер осуществляется вручную или автоматически.

Особенности и преимущества

- при критическом давлении на режущий вал, плита автоматически отключается;
- низкий уровень шума;
- минимальный расход энергии при эксплуатации;
- возможность корректировать размер измельченной фракции;
- эффективная система шумопоглощения;
- серийное производство по собственным чертежам;
- элементы окрашены порошковой краской для защиты от влияния коррозионных процессов;
- на складе всегда находятся комплектующие в требуемом количестве для ремонта;
- технические консультации;
- сервисная служба;
- гарантия 1 год.
- подходит для измельчения следующих материалов: литники, жесткие и армированные пластики, металлический корд, ТБО, текстильные отходы, алюминиевые и жестяные корпуса бытовой техники, стекло, асфальт, крыши легковые, мешки и т.д.

Как выбрать шредер, виды и различия

I



Характеристики

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Роторные ножи, шт.: | 66 |
| Стационарные ножи, шт.: | 7+7 |
| Диаметр отверстий решетки, мм: | 40 |
| Диаметр ротора, мм: | 393 |
| Высота разгрузки, мм: | 560 |
| Длина ротора, мм: | 1300 |
| Частота вращения ротора, об/мин: | 100 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 2800x2500x2130 |
| Марка стали ножей: | X12МФ |
| Ход толкателя, мм: | 1300 |
| Количество роторов: | 1 |
| Производительность до, кг/ч: | н/д |
| Масса, кг: | 5500 |
| Размер загрузочного окна ШхД, мм: | 1430x1900 |
| Тип: | Одновальный |
| Количество двигателей, шт: | 1 |
| Мощность двигателя, кВт: | 75 |
| Зона измельчения ДхШ, мм: | 1550*1200 |



Условия и поставка

| | |
|----------------------------|---|
| Комплектность оборудования | - Шредер одновальный PZO SHR 1300 e75 - 1 шт - Руководство по эксплуатации - 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП |
| Условия оплаты | 100% |
| Условия доставки | Самовывоз/транспортная компания |
| Тип оплаты | Наличный и безналичный |
| Гарантия сделки | Договор купли-продажи, 1 год гарантии |
| Сумма и валюта сделки | 6 556 488 ₺ |

Карточка компании

| | |
|----------------------------------|--|
| Краткое наименование организации | ООО « Подольский завод оборудования » |
| Юридический и фактический адрес | 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5 |
| Почтовый адрес | 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137 |
| ИНН | 5036158576 |
| КПП | 503601001 |



| | |
|----------|---|
| Р/с | 40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве |
| БИК | 044525411 |
| К/с | 30101810145250000411 |
| ОГРН | 1165074053980 |
| Директор | Едаков Алексей Анатольевич |



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская,
34

