ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Циклон Ц-450-1А-D с коротким соплом и перфорацией

**140 000 ₽**

https://p-z-o.com/product/ciklon-ts-450-1a-d

# Циклон Ц-450-1А-D с коротким соплом и перфорацией

Циклон Ц-450-1А-D с коротким соплом и перфорацией используется для отделения влаги и мелкой грязи от измельченного материала. Это оборудование с перфорированными стенками, через которые отделяется грязная вода во время раскручивания центрифуги и возникновения центробежных сил. Под действием этих сил воздух выходит через верхний патрубок, а очищенный материал опускается и выводится через нижнее сопло. Тяжелые частицы металла и камней остаются лежать на дне до следующей очистки. Осушитель работает совместно с центробежным вентилятором.

Циклон отличается простой и надежной конструкцией. Его легко очищать и обслуживать. Кроме отделения влаги оборудование способно оделять твердые включения от основного сырья.

## Особенности и преимущества

- съемная крышка упрощает обслуживание;
- гарантия 1 год;
- можно установить датчики наполнения;
- возможна работа в комплексе с оборудованием других марок;
- сварка в защитной среде увеличивает прочность несущих элементов конструкции;
- высокая точность обработки ответственных элементов соединений;
- многоступенчатый контроль качества;
- соответствие международным стандартам качества;
- доступная обратная связь с технической поддержкой;
- возможность внесения изменений в конструкцию в соответствии с пожеланиями заказчика;
- гарантийное обслуживание.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Габариты с держателем для биг-бэгов ДхШхВ, мм: | 1540x1540x3700 |
| Масса, кг: | 61 |
| Масса с держателем для биг-бэгов, кг: | 268 |
| Диаметр входного патрубка, мм: | 140 |
| Диаметр выходного патрубка, мм: | 235 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па: | 335-3015 |
| Габариты ДхШхВ, мм: | 1540x1540x1555 |
| Производитель: | Подольский завод оборудования |
| Страна производства: | Россия |

# Условия и поставка

| | |
|---|---|
| Комплектность оборудования | - Циклон Ц-450-1А-D с коротким соплом и перфорацией – 1 шт<br>- Руководство по эксплуатации – 1 шт<br>- На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП |
| Условия оплаты | 100% |
| Условия доставки | Самовывоз/транспортная компания |
| Тип оплаты | Наличный и безналичный |
| Гарантия сделки | Договор купли-продажи, 1 год гарантии |
| Сумма и валюта сделки | 140 000 ₽ |

# Карточка компании

| | |
|---|---|
| Краткое наименование организации | ООО « Подольский завод оборудования » |
| Юридический и фактический адрес | 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5 |
| Почтовый адрес | 142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137 |
| ИНН | 5036158576 |
| КПП | 503601001 |

| | |
|---|---|
| Р/с | 40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве |
| БИК | 044525411 |
| К/с | 30101810145250000411 |
| ОГРН | 1165074053980 |
| Директор | Едаков Алексей Анатольевич |

# Отдел продаж

**Email**: sell@p-z-o.com

**Телефон**: 8 499 390-05-55

**Режим работы**: Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес**: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34