




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ОБОРУДОВАНИЯ

Презентация оборудования

Паллетообмотчик ПЗО ВРW-2400ЕС, прижим, Е-платформа под рохлю



571 095 ₽

<https://p-z-o.com/product/palleteobmotchik-pzo-bpw2400ec>



Паллетообмотчик ПЗО BRW-2400ЕС, прижим, Е- платформа под рохлю

Автоматический паллетоупаковщик ПЗО BRW-2400ЕС с прижимной плитой и Е-платформой, предназначен для обмотки и упаковки грузов в стрейч пленку. Упакованный груз проще транспортировать и хранить, защищая от пыли и грязи, а также блокируя случайный доступ к содержимому груза.

Отличительная особенность оборудования - это наличие прижимной плиты, которая удерживает паллет при обмотке стрейч пленкой, позволяя тем самым грузу не рассыпаться и Е-образная платформа под стандартную складскую рохлю.

Упаковщик имеет встроенный ЖК дисплей для управления с меню на русском языке.

В комплекте поставляется с техническим паспортом и гарантийным талоном. Также предоставляются инструкции по работе с упаковщиком в текстовом и видео форматах.

Для работы прижима необходимо отдельно приобрести компрессор давлением минимум на 6 атм (бар).

Преимущества

- Регулируемый престрейч от 100% до 250%.
- Прижимная плита для удержания груза
- Платформа Е под рохлю
- Стандартная высота упаковки 2400 мм
- Допустимый вес груза до 1,2 т
- Максимальная скорость обработки 40 паллет в час
- Автоопределение высоты груза
- Настраиваемая скорость обмотки
- Регулируемое количество кругов обмотки
- Гарантия 12 месяцев



Характеристики

Длина упаковки:	до 1200 мм
Ширина упаковки:	до 1100 мм
Высота упаковки:	до 2400 мм
Вес упаковки:	до 1200 кг
Скорость движения стола:	0-12 об./мин.
Скорость движения обмотчика:	0-22 сек.
Ширина стрейч пленки:	500 мм
Внутренний диаметр стрейч рулона:	76 мм
Наружный диаметр стрейч рулона:	254 мм
Толщина стрейч пленки:	17-35 микрон
Диаметр поворотного стола:	1650 мм
Тип привода:	Цепной
Габариты, ВхШхД:	3870x1650x2540 мм
Вес:	690 кг
Характеристики электродвигателя:	3шт, 220В 0,75 + 0,37 + 0,2 кВт
Автоматическая обрезка стрейч:	Нет
Весы:	Нет
Е-образная платформа:	Да
Прижимная плита:	Да
Минимальная высота прижима, мм:	1000



Высота от пола до поворотного стола:	88 мм
Престрейч:	до 250%



Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Паллетообмотчик ПЗО ВРW-2400ЕС, прижим, Е-платформа под рохлю – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	571 095 ₽

Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001
Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве



БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

