




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Пресс ПГП-12МУ (380В)



**367 397 ₺**

<https://p-z-o.com/product/press-pgp-12mu-380v>



# Пресс ПГП-12МУ (380В)

Пресс гидравлический вертикальный ПГП-12МУ (380В) предназначен для прессования макулатуры, картонной и бумажной упаковки, коробок, пленки и полиэтилена, а также алюминиевых банок и пластиковых бутылок, вторсырья, полимерной упаковки, пищевых отходов, металлической стружки.

Модель ПГП-12МУ оснащена одним гидроцилиндром с номинальным давлением 12 тонн. Для работы на прессе достаточно одного оператора. Обвязка осуществляется вручную 4-мя нитями. Вес тюка от 80 до 300 кг. Объем отходов в результате прессования сокращается от 10 до 15 раз.

Пресс устанавливается на твердую поверхность в помещении или под навесом исключая попадание осадков (дождь, снег) на элементы электросистемы и масляный бак пресса.

Станок поставляется с полуавтоматическим или автоматическим управлением на ваш выбор.

Пресс ПГП 12МУ используется на пунктах сбора вторичного сырья с большим потоком бумажных, картонных, пленочных, пластиковых отходов.

Отличие модели 12МУ заключается в том, что высота пресса составляет 2750 мм для удобной установки в помещение с потолком 3000 мм, а также открытие только передних дверей камеры прессования для выемки тюка.

## Особенности и преимущества

- ПГП-12М относится к прессам серии "профи";
- уплотняет отходы в 10-15 раз;
- трёхфазное напряжение 380В;
- открываются только две передние двери;
- возможен выезд мастера для ремонта и обслуживания;
- поставка комплектующих.

## Видеоинструкция эксплуатации пресса ПГП

I



# Характеристики

Характеристики электродвигателя:	380В 3,0 кВт
Масса пресса, кг:	800
Вес тюка, кг:	80-300
Ход штока, мм:	950
Объем масляного бака, л:	27
Обвязка тюка:	Ручная
Серия пресса:	profi
Усилие прессования, т:	12
Цикл прессования, сек:	50
Габариты пресса, ВхШхД, мм:	2750 x 1450 x 850
Габариты тюка, ВхШхД, мм:	800x1050x700
Производитель:	Подольский завод оборудования
Страна производства:	Россия
Загрузочное отверстие, ВхШ, мм:	450x1050
Кол-во ниток обвязки, шт:	4
Количество гидроцилиндров, шт:	1



# Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Пресс ПГП-12МУ (380В) – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	367 397 ₽

# Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001
Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве



БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



# Отдел продаж

**Email:** [sell@p-z-o.com](mailto:sell@p-z-o.com)

**Телефон:** [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

**Режим работы:** Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес:** г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

