




ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ОБОРУДОВАНИЯ

# Презентация оборудования

# Шредер одновальный PZO SHR 600 n37



**3 187 739 ₺**

<https://p-z-o.com/product/shreder-odnovalnyy-pzo-shr-600-n37>



# Шредер одновальный PZO SHR 600 n37

Шредер одновальный PZO SHR 600 n37 относится к оборудованию для предварительного дробления твердых материалов. Конструкция предусматривает наличие роторных и стационарных ножей. При прохождении между ними сырье измельчается на более мелкие составляющие. Вращение ротора происходит с частотой 25-100 об/мин, что позволяет измельчать трубы, литники и другие трудные для переработки материалы.

Конструкция шредера обладает гидравлической плитой, которая повышает эффективность измельчения за счет придавливания материала к месту переработки. Высокая продуктивность оборудования также обеспечивается за счет наличия логической системы управления. Загрузка в бункер осуществляется вручную или автоматически.

## Особенности и преимущества

- при критическом давлении на режущий вал, плита автоматически отключается;
- низкий уровень шума;
- минимальный расход энергии при эксплуатации;
- возможность корректировать размер измельченной фракции;
- эффективная система шумопоглощения;
- серийное производство по собственным чертежам;
- элементы окрашены порошковой краской для защиты от влияния коррозионных процессов;
- на складе всегда находятся комплектующие в требуемом количестве для ремонта;
- технические консультации;
- сервисная служба;
- гарантия на 1 год.
- подходит для измельчения следующих материалов: конструкционные пластики, композиты, алюминий, ТБО и промышленные отходы, сложные спец. ткани, крупногабаритный мусор (КГМ), покрышки грузовых автомобилей, биг-бэги и тд.

## Как выбрать шредер, виды и различия

|



# Характеристики

Производительность до, кг/ч:	н/д
Зона измельчения ДхШ, мм:	735x570
Ход толкателя, мм:	500
Количество роторов:	1
Диаметр отверстий решетки, мм:	40
Диаметр ротора, мм:	277
Высота разгрузки, мм:	560
Частота вращения ротора, об/мин:	50
Мощность, кВт:	37
Масса, кг:	2800
Марка стали ножей:	X12МФ
Длина ротора, мм:	600
Размер загрузочного окна ШхД, мм:	1121x1330
Тип:	Одновальный
Количество двигателей, шт:	1
Мощность двигателя, кВт:	37
Роторные ножи, шт.:	34
Габариты ДхШхВ, мм:	2700x1900x2085
Стационарные ножи, шт.:	3+3
Производитель:	Подольский завод оборудования



Страна производства:

Россия



# Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Шредер одновальный PZO SHR 600 n37 – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	3 187 739 ₽

# Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001



Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



# Отдел продаж

**Email:** [sell@p-z-o.com](mailto:sell@p-z-o.com)

**Телефон:** [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

**Режим работы:** Пн-Пт: 09:00-18:00

**Адрес:** г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

