



ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ОБОРУДОВАНИЯ

Презентация оборудования

Шредер одновальный PZO SHR 800 n37



2 969 500 ₽

<https://p-z-o.com/product/shreder-odnovalnyy-pzo-shr-800-n37>



Шредер одновальный PZO SHR 800 n37

Шредер одновальный PZO SHR 800 n37 относится к оборудованию для предварительного дробления твердых материалов и подходит для измельчения следующих материалов: литники, жесткие и армированные пластики, металлический корд, отходы ТБО, текстильные отходы, алюминиевые и жестяные корпуса бытовой техники, стекло, асфальт, покрышки легковые, мешки биг беги, пластиковые бутылки, вторсырье и макулатура, древесина, провода и кабели, поддоны, трубы пластиковые.

Конструкция предусматривает наличие роторных и стационарных ножей. При прохождении между ними сырье измельчается на более мелкие составляющие.

Конструкция шредера обладает гидравлической плитой, которая повышает эффективность измельчения за счет придавливания материала к месту переработки. Высокая продуктивность оборудования также обеспечивается за счет наличия логической системы управления. Загрузка в бункер осуществляется вручную или автоматически.

Особенности и преимущества

- при критическом давлении на режущий вал, плита автоматически отключается;
- низкий уровень шума;
- минимальный расход энергии при эксплуатации;
- возможность корректировать размер измельченной фракции;
- эффективная система шумопоглощения;
- серийное производство по собственным чертежам;
- элементы окрашены порошковой краской для защиты от влияния коррозионных процессов;
- на складе всегда находятся комплектующие в требуемом количестве для ремонта;
- технические консультации;
- сервисная служба;
- гарантия на 1 год.

Как выбрать шредер, виды и различия

I



Характеристики

Габариты ДхШхВ, мм:	2730x1770x2090
Роторные ножи, шт.:	42
Стационарные ножи, шт.:	8
Диаметр отверстий решетки, мм:	40
Диаметр ротора, мм:	393
Высота разгрузки, мм:	560
Длина ротора, мм:	800
Частота вращения ротора, об/мин:	50
Мощность, кВт:	37
Масса, кг:	4410
Марка стали ножей:	X12МФ
Зона измельчения ДхШ, мм:	1100x800
Ход толкателя, мм:	800
Тип:	Одновальный
Количество двигателей, шт:	1
Мощность двигателя, кВт:	37
Количество роторов:	1
Размер загрузочного окна ШхД, мм:	1500x1620
Мощность привода толкателя, кВт:	1,5
Страна производства:	Россия



Производитель:	Подольский завод оборудования
----------------	----------------------------------



Условия и поставка

Комплектность оборудования	- Шредер одновальный PZO SHR 800 n37 – 1 шт - Руководство по эксплуатации – 1 шт - На выбор покупателя дополнительное оборудование и ЗИП
Условия оплаты	100%
Условия доставки	Самовывоз/транспортная компания
Тип оплаты	Наличный и безналичный
Гарантия сделки	Договор купли-продажи, 1 год гарантии
Сумма и валюта сделки	2 969 500 ₽

Карточка компании

Краткое наименование организации	ООО « Подольский завод оборудования »
Юридический и фактический адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5
Почтовый адрес	142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, д.56В, а/я 137
ИНН	5036158576
КПП	503601001



Р/с	40702810401080002063 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК	044525411
К/с	30101810145250000411
ОГРН	1165074053980
Директор	Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: [8 499 390-05-55](tel:84993900555)

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

